OBIECTIV: RECONSTRUIRE BISERICA IN SAT ION NECULCE, COMUNA ION NECULCE, JUDETUL IASI

Beneficiar: COMUNA ION NECULCE, JUDETUL IASI

Proiectant: S.C. INTO S.R.L.

Executant: _____

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilităților necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de prefezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
4	Investiția de bază		
4.1	Constructii si instalatii		
4.1.1	[0005.1] CONSTRUCTII SI INSTALATII		
4.1.2	[0005.2] CONSTRUCTII		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
TVA 19 %			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: RECONSTRUIRE BISERICA IN SAT ION NECULCE, COMUNA ION NECULCE, JUDETUL IASI

1	2	3	4

1 euro = lei, curs la data de

Proiectant,
S.C. INTO S.R.L.

OBIECTIV: RECONSTRUIRE BISERICA IN SAT ION NECULCE, COMUNA ION NECULCE, JUDETUL IASI

OBIECTUL: CONSTRUCTII SI INSTALATII

Beneficiar: COMUNA ION NECULCE, JUDETUL IASI

Proiectant: S.C. INTO S.R.L.

Executant: _____

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul CONSTRUCTII SI INSTALATII

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
	I. Lucrari de constructii si instalatii	
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0005.1.1] REZISTENTA	
4.1.2	[0005.1.2] ARHITECTURA	
4.1.3	[0005.1.4] INSTALATII ELECTRICE	
	TOTAL I	
	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
	III. Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
	IV. Probe tehnologice si teste	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		

1 euro = lei , curs la data de

Proiectant,
S.C. INTO S.R.L.

OBIECTIV: RECONSTRUIRE BISERICA IN SAT ION NECULCE, COMUNA ION NECULCE, JUDETUL IASI

OBIECTUL: CONSTRUCTII

Beneficiar: COMUNA ION NECULCE, JUDETUL IASI

Proiectant: S.C. INTO S.R.L.

Executant: _____

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul CONSTRUCTII

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA) lei
1	2	3
	I. Lucrari de constructii si instalatii	
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0005.2.1] REZISTENTA	
	TOTAL I	
	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
	III. Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
	IV. Probe tehnologice si teste	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		

1 euro = lei , curs la data de

Proiectant,
S.C. INTO S.R.L.

OBIECTIV: RECONSTRUIRE BISERICA IN SAT ION NECULCE, COMUNA ION NECULCE, JUDETUL IASI
OBIECTUL: CONSTRUCTII SI INSTALATII
STADIUL FIZIC: REZISTENTA
Beneficiar: COMUNA ION NECULCE, JUDETUL IASI
Proiectant: S.C. INTO S.R.L.
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	CE12XA	Prelucrare si montaj - Structura din lemn	mc	70.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:	Recapitulatie 7x5					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Proiectant,
S.C. INTO S.R.L.

OBIECTIV: RECONSTRUIRE BISERICA IN SAT ION NECULCE, COMUNA ION NECULCE, JUDETUL IASI
OBIECTUL: CONSTRUCTII SI INSTALATII
STADIUL FIZIC: ARHITECTURA
Beneficiar: COMUNA ION NECULCE, JUDETUL IASI
Proiectant: S.C. INTO S.R.L.
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitolul de lucrari**		**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -**	**TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -**
0	**1**		**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**CK03A-1#**	Usi din lemn...duble,interioare,un canat,pe captuseli cu latime <= 19 cm,la constructii cu h<=35 m	**mp**	**4.18**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.L	5886760	Cuie cu cap conic tip a1 1,8 x 35 OL 34 s 2111	kg	0.38		
1.L	2933380	Usa din lemn dubla	mp	4.18		
2	**CK01A#**	Ferestre din lemn ...simple,duble sau cuplate,1 sau mai multe canaturi,suprafata toc <= 1,00 mp,la constructii cu H <=35 m	**mp**	**5.64**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.L	5886760	Cuie cu cap conic tip a1 1,8 x 35 OL 34 s 2111	kg	0.85		
2.L	2938811	Fereastra din lemn	mp	5.64		
3	**CK07A#**	Glafuri, pervaze...glafuri pana la 30 cm latime,montate la ferestre din lemn	**m**	**3.10**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.L	2947800	Glaf fereastra ras	m	3.10		
4	**CG02A%**	Dusumele oarbe rasinoase brute impregn. lignolineum,2 str,un rand scanduri batute pe rigle stejar	**mp**	**103.56**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	**CE44B01+**	Invelitori din tabla prefaltuita	**mp**	**230.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	**RCSR05A#**	Vopsirealemnariei exist.cu solutie ignifuga,omologata pt folosirea la rece si lacuirea in doua straturi	**mc**	**70.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: ARHITECTURA

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	**TRA02A30**	Transportul rutier al materialelor de constructii cu autocarosata pe distanta de 30 km	**tona**	**50.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

	procent	**material**	**manopera**	**utilaj**	**transport**	**total**
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:	Recapitulatie 7x5					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Proiectant,
S.C. INTO S.R.L.

SOCIETATEA COMERCIALA INTO SRL RAZBOIENI-IASI J22/812/2005

OBIECTIV: RECONSTRUIRE BISERICA IN SAT ION NECULCE, COMUNA ION NECULCE, JUDETUL IASI
OBIECTUL: CONSTRUCTII SI INSTALATII
STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE
Beneficiar: COMUNA ION NECULCE, JUDETUL IASI
Proiectant: S.C. INTO S.R.L.
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	**INSTALATII ELECTRICE EXTERIOARE**					
1.1	**W2G01A23**	Montare ...cablu subt. 1 kv gr. 1,751-2,000 kg/m cu-al in sant pe pat de nisip f. obst. cu tr. manuale montat	**m**	**30.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1.L	11534453	Cablu CYAbY 3x10mmp	m	30.30		
1.2	**EA01A#**	Tub de protectie din material plastic montat...ingropat cu diametrul exterior pana la 25 mm inclusiv	**m**	**45.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2.L	6700042	Tub gofrat dn 25 mm	m	46.35		
1.3	**W3LS0083A +**	Asimilat Procurare si montare Dispozitiv de captare trasnet, montat pe tija cu h=2m, Rp=43m	**buc**	**1.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3.L	4203896	Dispozitiv de captare trasnet, montat pe tija cu h=2m, Rp=43m	buc	1.00		
1.4	**EG05XB**	Procurare si montaj Electrozi verticali, L=2,50 m	**buc**	**14.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.5	**EG08A1**	Conducta de legare la pamînt, a instalatiei de paratrasnet sau a instalatiei de protectie prin legarea la pamânt, montata în pamânt, inclusiv saparea si umplerea santului, conducta fiind din banda de otel zincata, de 40x4 mm, montata în teren usor sau mijlociu	**m**	**52.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.6	**RPEH03**	Piesa de separatie piesa pt.racordarea inst.de pa-ratrasnet sau cea de prot.prin leg.la pamant	**buc**	**2.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.7	**EG02B1**	Pocurare si montaj Platbanda OL-ZN Dn10mm	**m**	**30.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.8	**TsC11XB**	Sapatura mecanica la santuri pentru conducte si cabluri executata cu excavator cu mai multe cupe cu sapare longitudinala cu rotor de101-150cp inclusiv descarcarea in depozit in pamant cu umiditate naturala...teren cat II	**100mc**	**0.16**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.9	**ACE08A1**	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	**mc**	**3.50**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.10	**TSD01C1**	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...pamant coeziv	**mc**	**12.50**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.11	**TSD04B1**	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand :...10 cm grosime pamant coeziv	**mc**	**12.50**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.12	**17000788136**	Banda de avertizare rosie, 250 ml/rola	**ml**	**40.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.13	**2300372**	Bloc de masura si protectie monofazat echipat cu intrerupator automat diferential 32A 100mA	**buc**	**1.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	**INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE**					
2.1	**EE10B%**	Corp de iluminat de siguranta, monobloc, cu baterii sau acumulator, montat pe...dibluri din material plastic	**buc**	**1.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1.L	5100087	Corp de iluminat aparent FIPAD - LED 9W, tip aplică (pentru exterior) IP 65	buc	1.00		
2.2	**EE10B%**	Corp de iluminat de siguranta, monobloc, cu baterii sau acumulator, montat pe...dibluri din material plastic	**buc**	**1.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2.L	5100037	Corp de iluminat tip pandantiv, rotund, LED, 30W, soclu E27, 481 lm, IP 20	buc	1.00		

STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.3	**EE10B%**	Corp de iluminat de siguranta, monobloc, cu baterii sau acumulator, montat pe...dibluri din material plastic	**buc**	**5.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.3.L	5100025	Corp de iluminat de siguranta cu lampa LED, 2W, alim.240V,cu functionare permanenta si autonomie 1 oră fara alimentare, cu aplicare de pictograme pentru marcarea iluminatului de securitate pentru evacuare -IP20 in interiorul cladirii si IP 44 in exteriorul cladirii	buc	5.02		
2.5	**ED01A1**	Intreruptor manual unipolar, constructie normala sau impermeabila (flans), montat îngropat	**buc**	**1.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.5.L	5519056	Intrerupator modular tripolar in constructie normala, montaj aparent	buc	1.00		
2.6	**ED03C1**	Comutator unipolar serie, constructie pentru INTENC (pentru conducte punte) montat îngropat	**buc**	**1.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.6.L	5520392	Comutator monopolar aparent, modular, 10A, 240V	buc	1.00		
2.7	**ED08L1**	Priza bipolara, constructie normala, cu contact de protectie (nul), montata pe dibluri din material plastic	**buc**	**6.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.7.L	5536080	Priza dubla, fara capac, cu contact de protectie, in constructie etansa, montata ingropat, 240V, 16A, IP20	buc	6.00		
2.8	**EC01A#**	Cablu pentru instalatii ...electrice la locuri de lampa sau priza, avand sectiunea conductoarelor pana la 4 mmp, montat cu scoabe pe dibluri din material plastic	**m**	**50.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.8.L	4801919	Cablu CYY-F 2x1.5mmp	m	51.50		
2.9	**EC01A#**	Cablu pentru instalatii ...electrice la locuri de lampa sau priza, avand sectiunea conductoarelor pana la 4 mmp, montat cu scoabe pe dibluri din material plastic	**m**	**380.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.9.L	4802080	Cablu CYY-F 3x1.5mmp	m	391.40		
2.10	**EC01A#**	Cablu pentru instalatii ...electrice la locuri de lampa sau priza, avand sectiunea conductoarelor pana la 4 mmp, montat cu scoabe pe dibluri din material plastic	**m**	**320.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.10.L	4802092	Cablu CYY-F 3x2.5mmp	m	329.60		

STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.11	2001618988	BPPE 75mmp	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.12	EF01C%	Tablou electric pe schelet metalic, cu masca, montat pe perete sau in nisa, tabloul avand suprafata de...0,91 ... 1,50 mp	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.12.L	7348568	T.E-G - Tablou Electric General, complet echipat	buc	1.00		
2.13	EA01E2	Tub izolant IP, din policlorura de vinil neplastifiata, IPY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 16 mm, montat aparent pe dibluri de material plastic	m	430.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.14	EA01A3	Tub izolant IP, din policlorura de vinil neplastifiata, IPY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 18 mm, montat îngropat	m	350.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.15	EA17A1	Doza de ramificatie si aparat	buc	15.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.16	EH05A1	Încercarea tablourilor de distributie, de comanda de protectie, de semnalizare, a pupitrelor de comanda si a cutiilor metalice cu cleme tablouri de marmura cu peste 6 circuite	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.17	EH07A1	Energie electrica, pentru probe	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.18	TRA02A25	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...25 km.	tona	5.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.19	TRI1AA01F#	Incarcarea mater.din grupa a-grele si marunte prin transp.pina la 10m de pe rampa sau teren in auto	tona	5.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.20	TRI1AA08F1	Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin...transport pina la 10m auto-rampa,teren categ.	tona	5.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE

0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
	procent	material	manopera		utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:	Recapitulatie 7x5						
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

1 euro = lei , curs la data de

Proiectant,
S.C. INTO S.R.L.