Formular F4 – LISTA DOTARI CENTRU MULTIFUNCTIONAL

Investiția: "Construire centru multifunctional pentru copii cu terenuri de sport si spatii pentru activitati recreative si culturale si asigurarea utilitatilor necesare, in comuna Ion Neculce, judetul Iasi"

Amplasamente: loc. Războieni, com. Ion Neculce, județul Iași, C.F. 61358, 61607

Beneficiar: Comuna Ion Neculce

Nr. crt.	Denumirea	UM	Cantitatea	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4
1	Cos de gunoi cu colectare selectiva	buc.	2	D.01
2	Cos de gunoi	buc.	17	D.02
3	Birou	buc.	40	D.03
4	Dulap	buc.	8	D.04
5	Scaun	buc.	52	D.05
6	Scaun birou	buc.	40	D.06
7	Pat single	buc.	5	D.07
8	Pat suplimentar pliabil	buc.	5	D.08
9	Raft depozitare	buc.	4	D.09
10	Masa inox	buc.	2	D.10
11	Masa pliabila 6-8 persoane	buc.	8	D.11
12	Saltea gimnastica	buc.	4	D.12
13	Banca gimnastica	buc.	4	D.13
14	Spalier gimnastica	buc.	6	D.14
15	Stepper fitness	buc.	6	D.15
16	Suport sac de box	buc.	4	D.16
17	Sac de box 10 kg	buc.	2	D.17
18	Sac de box 30 kg	buc.	2	D.18
19	Manusi de box	buc.	8	D.19
20	Casca de protectie box	buc.	8	D.20
21	Banca vestiar	buc.	2	D.21
22	Vestiar	buc.	4	D.22
23	Calculator	buc.	18	D.23
24	Imprimanta	buc.	2	D.24
25	Biblioteca	buc.	13	D.25
26	Pubela gunoi	buc.	3	D.26
27	Aragaz electric	buc.	1	D.27
28	Etajera inox	buc.	2	D.28

29	Masa de lucru inox	buc.	1	D.29
30	Dulap de lucru inox	buc.	1	D.30
31	Frigider inox	buc.	1	D.31
32	Hota inox	buc.	1	D.32

Intocmit,

Proiectant:

Ing. Patraşcu Laurenţiu

SOCIETATE COMERCIALĂ RO 33022684 YDA PROIECT CONSULTING SRL J22/605/2014 IAȘI - ROMÂNIA

Formular F5 – DOTARI CENTRU MULTIFUNCTIONAL

FIȘA TEHNICĂ nr. D.01: *Cos de gunoi cu colectare selectiva*

Investiția: "Construire centru multifunctional pentru copii cu terenuri de sport si spatii pentru activitati recreative si culturale si asigurarea utilitatilor necesare, in comuna Ion Neculce, judetul Iasi"

Amplasamente: loc. Războieni, com. Ion Neculce, județul Iași, C.F. 61358, 61607

Beneficiar: Comuna Ion Neculce

Nr. crt.	Specificații tehnice și condiții impuse de proiectant	Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse	Producatorul sau Furnizorul
0.	1.	2.	3.
1.	Parametri tehnici și funcționali Cosul are corpul de culoare gri inchis iar capacul este de culori diferite. Cosurile de gunoi se pot modula, eticheta sau colora capacul in fuctie de solicitari. Indepartarea pungii de deseuri se face foarte usor. Blocare inteligenta a sacului de deseuri. Cosul este fix, nu are roti si nu exista riscul de a fi rasturnat accidental. Cosul este confectionat din polipropilena cu grosimea de 3,5 mm. Dimensiuni produs brute (cm): 34 x 55 x 105 Dimensiuni produs nete (cm): 30 x 45.5 x 81 Greutatea neta: 6.80 kg. Capacitate: 80 litri		
2.	Condiții de performanță și siguranță în exploatare Se va asigura asistență tehnică la montaj și PIF. Se vor prezenta intrucțiunile de exploatare în limba română.		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normativelor și standardelor în vigoare. Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de garanție (minim 2 ani)		

4.	Condiții de garanție și postgaranție Termenul de rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție.....30.....(zile) Durata de viață minim garantată.....2.....(ani) Durata minimă de garanție.....2.....(ani)		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic Se va atașa fișa tehnică a corespondentei propunerii tehnice cu specificațiile impuse lui.		

PROIECTANT

SOCIETATEA COMERCIALĂ RO 33022684 YDA PROIECT CONSULTING SRL J22/605/2014 IAȘI - ROMÂNIA

PRECIZARE: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1; În cazul în care contractantul de lucrări are ca obiect atât proiectarea cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 2 și 3 revine ofertantului.

Formular F5 - ECHIPAMENTE PARC RECREERE SI SPORT

FIȘA TEHNICĂ nr. D.02: *Cos de gunoi*

Investiția: "Construire centru multifunctional pentru copii cu terenuri de sport si spatii pentru activitati recreative si culturale si asigurarea utilitatilor necesare, in comuna Ion Neculce, judetul Iasi"

Amplasamente: loc. Războieni, com. Ion Neculce, județul Iași, C.F. 61358, 61607

Beneficiar: Comuna Ion Neculce

Nr. crt.	Specificații tehnice și condiții impuse de proiectant	Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse	Producatorul sau Furnizorul
0.	1.	2.	3.
1.	Parametri tehnici și funcționali Cos de gunoi gri /negru din metal 23x31cm Categorie: Cosuri de gunoi Greutate: 1.3 Material: Metal Culoare: Gri/Negru Latime: 22.5 cm Adancime: 31 cm Inaltime: 39.9 cm		
2.	Condiții de performanță și siguranță în exploatare Se va asigura asistență tehnică la montaj și PIF. Se vor prezenta intrucțiunile de exploatare în limba română.		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normativelor și standardelor în vigoare. Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de garanție (minim 2 ani)		
4.	Condiții de garanție și postgarantie Termenul de rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție.....30.....(zile) Durata de viață minim garantată.....2.....(ani) Durata minimă de garanție.....2.....(ani)		

5.	Alte condiții cu caracter tehnic Se va atașa fișa tehnică a corespondentei propunerii tehnice cu specificațiile impuse lui.		

PROIECTANT

SOCIETATEA COMERCIALĂ RO 33022684 YDA PROIECT CONSULTING SRL J22/605/2014 IAȘI - ROMÂNIA

PRECIZARE: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1; În cazul în care contractantul de lucrări are ca obiect atât proiectarea cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 2 și 3 revine ofertantului.

Formular F5 - ECHIPAMENTE PARC RECREERE SI SPORT

FIȘA TEHNICĂ nr. D.03: *Birou*

Investiția: "Construire centru multifunctional pentru copii cu terenuri de sport si spatii pentru activitati recreative si culturale si asigurarea utilitatilor necesare, in comuna Ion Neculce, judetul Iasi"

Amplasamente: loc. Războieni, com. Ion Neculce, județul Iași, C.F. 61358, 61607

Beneficiar: Comuna Ion Neculce

Nr. crt.	Specificații tehnice și condiții impuse de proiectant	Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse	Producatorul sau Furnizorul
0.	1.	2.	3.
1.	Parametri tehnici și funcționali Biroul este construit intr-un design simplu si practic, din PAL melaminat cu finisaj stejar. Aceasta nuanta calda creeaza un ambient primitor si elegant in biroul din propria locuinta sau de la locul de munca. Blatul dreptunghiular are grosimea de 1.6 cm si dimensiunile 130x65 cm, iar inaltimea totala a biroului este de 75 cm. Panoul de legatura de sub blat are dimensiunile 114.6x40 cm si acopera partea din spate a biroului. Biroul poate sustine calculatorul sau laptopul, fiind ideal pentru realizarea unui spatiu de lucru. Latime (cm): 130 Adancime (cm): 65 Inaltime (cm): 75 Material: PAL melaminat Grosime PAL (cm): 1.6 Culoare finisaj: stejar Inaltime reglabila: Nu Greutate bruta (cu ambalaj) kg: 24		
2.	Condiții de performanță și siguranță în exploatare Se va asigura asistență tehnică la montaj și PIF. Se vor prezenta intrucțiunile de exploatare în limba română.		

3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normativelor și standardelor în vigoare. Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de garanție (minim 2 ani)		
4.	Condiții de garanție și postgaranție Termenul de rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție.....30.....(zile) Durata de viață minim garantată.....2.....(ani) Durata minimă de garanție.....2.....(ani)		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic Se va atașa fișa tehnică a corespondentei propunerii tehnice cu specificațiile impuse lui.		

PROIECTANT

SOCIETATE COMERCIALA RO 33022684 YDA PROIECT CONSULTING SRL J22/605/2014 IAȘI - ROMÂNIA

PRECIZARE: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1; În cazul în care contractantul de lucrări are ca obiect atât proiectarea cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 2 și 3 revine ofertantului.

Formular F5 - ECHIPAMENTE PARC RECREERE SI SPORT

FIȘA TEHNICĂ nr. D.04: *Dulap*

Investiția: "Construire centru multifunctional pentru copii cu terenuri de sport si spatii pentru activitati recreative si culturale si asigurarea utilitatilor necesare, in comuna Ion Neculce, judetul Iasi"

Amplasamente: loc. Războieni, com. Ion Neculce, județul Iași, C.F. 61358, 61607

Beneficiar: Comuna Ion Neculce

Nr. crt.	Specificații tehnice și condiții impuse de proiectant	Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse	Producatorul sau Furnizorul
0.	1.	2.	3.
1.	Parametri tehnici și funcționali Dulapul este realizat din 2 usi cu 4 polite ce definesc 5 rafturi. Caracteristici: Produs din pal melaminat de 18mm, cantABS de 0.4mm. Dimensiunea dulapului este de 80x50x190cm.		
2.	Condiții de performanță și siguranță în exploatare Se va asigura asistență tehnică la montaj și PIF. Se vor prezenta intrucțiunile de exploatare în limba română.		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normativelor și standardelor în vigoare. Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de garanție (minim 2 ani)		
4.	Condiții de garanție și postgaranție Termenul de rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție.....30.(zile) Durata de viață minim garantată.....2...(ani) Durata minimă de garanție.....2..(ani)		

5.	Alte condiții cu caracter tehnic Se va atașa fișa tehnică a corespondentei propunerii tehnice cu specificațiile impuse lui.		

PROIECTANT

SOCIETATEA COMERCIALĂ RO 33022684 YDA PROIECT CONSULTING SRL J22/605/2014 IAȘI - ROMÂNIA

PRECIZARE: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1; În cazul în care contractantul de lucrări are ca obiect atât proiectarea cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 2 și 3 revine ofertantului.

Formular F5 - ECHIPAMENTE PARC RECREERE SI SPORT

FIȘA TEHNICĂ nr. D.05: *Scaun*

Investiția: "Construire centru multifunctional pentru copii cu terenuri de sport si spatii pentru activitati recreative si culturale si asigurarea utilitatilor necesare, in comuna Ion Neculce, judetul Iasi"

Amplasamente: loc. Războieni, com. Ion Neculce, județul Iași, C.F. 61358, 61607

Beneficiar: Comuna Ion Neculce

Nr. crt.	Specificații tehnice și condiții impuse de proiectant	Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse	Producatorul sau Furnizorul
0.	1.	2.	3.
1.	Scaunul are un aspect clasic, fiind realizat cu tapiterie din stofa neagra, cadru din teava de otel (30x15 mm) si acoperitor spatar din polipropilena. Negru este o culoare neutra, care creeaza un design elegant. Acest scaun vizitator poate fi amplasat in sali de asteptare, sali de curs, de training, conferinta, in agentii de turism, cabinete medicale, saloane de infrumusetare sau chiar in biroul personal, deoarece este compatibil cu regimul de utilizare 8 ore / zi. Datorita posibilitatii de suprapunere, scaunele pot fi depozitate mult mai usor, realizand o economie de spatiu. Dimensiunile totale ale scaunului sunt 84 cm inaltime, 53 cm latime si 53 cm adancime. Sezutul are 47 cm inaltime de la sol, 47 cm latime si 43 cm adancime, iar spatarul are 41 cm inaltime si 48 cm latime. Specificații tehnice Mai multe informații Tip: fix, vizitator Latime totala (cm): 53 Latime sezut (cm): 47 Latime spatar (cm): 48 Adancime totala (cm): 53 Adancime sezut (cm): 43 Inaltime (cm): 84		

	Inaltime spatar (cm) 41 Inaltime sol-sezut (cm) 47 Inaltime reglabila Nu Material structura teava de otel Material sezutinterior din lemn stratificat, stofa Material spatarinterior din lemn stratificat, stofa Sezut cu burete Da Spatar cu burete Da Grosime burete (cm) 3 Culoare negru Densitate burete (kg/mc) 18/25 Tip baza neagra Tapitat Da Utilizarecompatibil cu regim de utilizare 8h / zi Greutate suportata (kg) 120 Greutate bruta (cu ambalaj) kg 5.33 Numar colete transport 1 Necesita asamblare Nu		
2.	Condiții de performanță și siguranță în exploatare Se va asigura asistență tehnică la montaj și PIF. Se vor prezenta intrucțiunile de exploatare în limba română.		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normativelor și standardelor în vigoare. Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de garanție (minim 2 ani)		
4.	Condiții de garanție și postgaranție Termenul de rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție.....30.....(zile) Durata de viață minim garantată.....2.....(ani) Durata minimă de garanție.....2.....(ani)		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic Se va atașa fișa tehnică a corespondentei propunerii tehnice cu specificațiile impuse lui.		

PROIECTANT

SOCIETATEA COMERCIALĂ RO 33022684 YDA PROIECT CONSULTING SRL J22/605/2014 IAȘI - ROMÂNIA

PRECIZARE: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1; În cazul în care contractantul de lucrări are ca obiect atât proiectarea cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 2 și 3 revine ofertantului.

Formular F5 - ECHIPAMENTE PARC RECREERE SI SPORT

FIȘA TEHNICĂ nr. D.06: *Scaun birou*

Investiția: "Construire centru multifunctional pentru copii cu terenuri de sport si spatii pentru activitati recreative si culturale si asigurarea utilitatilor necesare, in comuna Ion Neculce, judetul Iasi"

Amplasamente: loc. Războieni, com. Ion Neculce, județul Iași, C.F. 61358, 61607

Beneficiar: Comuna Ion Neculce

Nr. crt.	Specificații tehnice și condiții impuse de proiectant	Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse	Producatorul sau Furnizorul
0.	1.	2.	3.
1.	Parametri tehnici și funcționali Scaun de birou, 95 x 55 cm, textil, negru Ajustare - Scaunul are o inaltime reglabila a scaunului. Datorita acestui lucru, ii puteti regla inaltimea in functie de nevoile dumneavoastra individuale, ceea ce reprezinta un avantaj incontestabil. Husa - Baza mesh. Utilizarea rotitelor reduce la minimum zgarieturile de podea sau loviturile de covor. Caracteristici si dimensiuni: Culoare: Neagra Sarcina maxima: 120 kg Inaltimea totala a scaunului: 95 cm Latime totala: 55 cm Inaltimea minima a scaunului: - 39 cm Inaltimea maxima a scaunului: 51 cm in interior spuma EPE de inalta calitate		
2.	Condiții de performanță și siguranță în exploatare Se va asigura asistență tehnică la montaj și PIF. Se vor prezenta intrucțiunile de exploatare în limba română.		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normativelor și standardelor în vigoare.		

	Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de garanție (minim 2 ani)		
4.	Condiții de garanție și postgaranție Termenul de rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție.....**30**.(zile) Durata de viață minim garantată.....**2**...(ani) Durata minimă de garanție.....**2**..(ani)		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic Se va atașa fișa tehnică a corespondentei propunerii tehnice cu specificațiile impuse lui.		

PROIECTANT

SOCIETATEA COMERCIALĂ RO 33022684 YDA PROIECT CONSULTING SRL J22/605/2014 IAȘI - ROMÂNIA

PRECIZARE: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1; În cazul în care contractantul de lucrări are ca obiect atât proiectarea cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 2 și 3 revine ofertantului.

Formular F5 - ECHIPAMENTE PARC RECREERE SI SPORT

FIȘA TEHNICĂ nr. D.07: *Pat single*

Investiția: "Construire centru multifunctional pentru copii cu terenuri de sport si spatii pentru activitati recreative si culturale si asigurarea utilitatilor necesare, in comuna Ion Neculce, judetul Iasi"

Amplasamente: loc. Războieni, com. Ion Neculce, județul Iași, C.F. 61358, 61607

Beneficiar: Comuna Ion Neculce

Nr. crt.	Specificații tehnice și condiții impuse de proiectant	Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse	Producatorul sau Furnizorul
0.	1.	2.	3.
1.	Parametri tehnici și funcționali Patul este combinația perfectă între designul modern și funcționalitate, cu accent pe detalii stilizate. Structura este realizată din placă de PAL de înaltă calitate, care asigură stabilitate și durabilitate pe termen lung. Picioarele elegante din lemn masiv de pin conferă patului un aspect natural și robustețe, în timp ce partea dublă de la picioare oferă designului un caracter unic. Înălțimea somierei de la podea: 25 cm Rezistența lemnului masiv: 2,6 cm Capacitatea de încărcare a patului: 120 kg Patul include salteaua si somiera.		
2.	Condiții de performanță și siguranță în exploatare Se va asigura asistență tehnică la montaj și PIF. Se vor prezenta intrucțiunile de exploatare în limba română.		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normativelor și standardelor în vigoare. Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de garanție (minim 2 ani)		

4.	Condiții de garanție și postgaranție Termenul de rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție.....30.....(zile) Durata de viață minim garantată.....2.....(ani) Durata minimă de garanție.....2.....(ani)		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic Se va atașa fișa tehnică a corespondentei propunerii tehnice cu specificațiile impuse lui.		

PROIECTANT

PRECIZARE: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1; În cazul în care contractantul de lucrări are ca obiect atât proiectarea cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 2 și 3 revine ofertantului.

Formular F5 - ECHIPAMENTE PARC RECREERE SI SPORT

FIȘA TEHNICĂ nr. D.08: *Pat suplimentar pliabil*

Investiția: "Construire centru multifunctional pentru copii cu terenuri de sport si spatii pentru activitati recreative si culturale si asigurarea utilitatilor necesare, in comuna Ion Neculce, judetul Iasi"

Amplasamente: loc. Războieni, com. Ion Neculce, județul Iași, C.F. 61358, 61607

Beneficiar: Comuna Ion Neculce

Nr. crt.	Specificații tehnice și condiții impuse de proiectant	Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse	Producatorul sau Furnizorul
0.	1.	2.	3.
1.	<u>Parametri tehnici și funcționali</u> Oțel. Saltea cu nucleu de 7 cm din spumă poliuretanică. Cu somieră din lemn. Pliabil. 80x190x33 cm Material: Furnir de mesteacăn, Spumă, Poliester, Oțel Cadru de pat: Oțel Saltea Material: Poliester, Material spumă: PU (poliuretan), Densitatea spumei: 16 kg/m³ Pentru uz zilnic: Nu Culoare: Gri deschis, Gri antracit Dimensiuni Lățime: 80 cm, Lungime: 190 cm, Înălțime: 33 cm Înălțime de la podea la pat: 22 cm Suprafață extinsă Lățime: 80 cm, Lungime: 190 cm Grosime saltea: 7 cm Caracteristică: Pliabil Greutate: 12 kg Încărcătură maximă: 100 kg		
2.	<u>Condiții de performanță și siguranță în exploatare</u> Se va asigura asistență tehnică la montaj și PIF. Se vor prezenta intrucțiunile de exploatare în limba română.		

3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normativelor și standardelor în vigoare. Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de garanție (minim 2 ani)		
4.	Condiții de garanție și postgaranție Termenul de rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție.....**30**.....(zile) Durata de viață minim garantată.....**2**.....(ani) Durata minimă de garanție.....**2**.....(ani)		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic Se va atașa fișa tehnică a corespondentei propunerii tehnice cu specificațiile impuse lui.		

PROIECTANT

PRECIZARE: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1; În cazul în care contractantul de lucrări are ca obiect atât proiectarea cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 2 și 3 revine ofertantului.

Formular F5 - ECHIPAMENTE PARC RECREERE SI SPORT

FIȘA TEHNICĂ nr. D.09: *Raft depozitare*

Investiția: "Construire centru multifunctional pentru copii cu terenuri de sport si spatii pentru activitati recreative si culturale si asigurarea utilitatilor necesare, in comuna Ion Neculce, judetul Iasi"

Amplasamente: loc. Războieni, com. Ion Neculce, județul Iași, C.F. 61358, 61607

Beneficiar: Comuna Ion Neculce

Nr. crt.	Specificații tehnice și condiții impuse de proiectant	Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse	Producatorul sau Furnizorul
0.	1.	2.	3.
1.	Parametri tehnici și funcționali Raft metalic pentru depozitare, 4 polite, 180 x 90 x 40 cm, 100 kg/polita Raftul metalic pentru depozitare, are o structura stabila si solida, cu o capacitate de incarcare de 100 kg pe polita. Elementele de consolidare asigura o rezistenta si o stabilitate ridicata a raftului. Articolul are un design estetic aparte. Dimensiunile produsului sunt: 180 x 90 x 40 cm. Raftul este prevazut cu 4 polite iar asamblarea acestuia este una facila, prin imbinare, fara suruburi si fara alte unelte aditionale. Acest produs este conceput pentru a raspunde unei game largi de necesitati, raftul putant fi utilizat in depozite, birouri, arhive, subsoluri, magazine, precum si apartamente. Material raft: Metal Latime (cm): 90 Inaltime (cm): 180 Adancime (cm): 40 Numar polite: 4 Material polita: Lemn Greutate maxima pe polita (kg): 100 Locatie de utilizare: Interior Finisaj: Mat Sarcina maxima admisa (kg): 400 Montaj: Prin imbinare		

	Proprietati: Polite reglabile pe inaltime Accesorii: Protectii de plastic pentru picioare Greutate produs ambalat (kg): 10.68 kg		
2.	Condiții de performanță și siguranță în exploatare Se va asigura asistență tehnică la montaj și PIF. Se vor prezenta intrucțiunile de exploatare în limba română.		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normativelor și standardelor în vigoare. Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de garanție (minim 2 ani)		
4.	Condiții de garanție și postgaranție Termenul de rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție.....30..(zile) Durata de viață minim garantată.....2...(ani) Durata minimă de garanție.....2..(ani)		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic Se va atașa fișa tehnică a corespondentei propunerii tehnice cu specificațiile impuse lui.		

PROIECTANT

SOCIETATEA COMERCIALĂ RO 33022684 YDA PROIECT CONSULTING SRL J22/605/2014 IAȘI - ROMÂNIA

PRECIZARE: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1; În cazul în care contractantul de lucrări are ca obiect atât proiectarea cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 2 și 3 revine ofertantului.

Formular F5 - ECHIPAMENTE PARC RECREERE SI SPORT

FIȘA TEHNICĂ nr. D.10: *Masa inox*

Investiția: "Construire centru multifunctional pentru copii cu terenuri de sport si spatii pentru activitati recreative si culturale si asigurarea utilitatilor necesare, in comuna Ion Neculce, judetul Iasi"

Amplasamente: loc. Războieni, com. Ion Neculce, județul Iași, C.F. 61358, 61607

Beneficiar: Comuna Ion Neculce

Nr. crt.	Specificații tehnice și condiții impuse de proiectant	Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse	Producatorul sau Furnizorul
0.	1.	2.	3.
1.	Parametri tehnici și funcționali Două blaturi de lucru pentru un spațiu de lucru optim Stabilitate optimă datorită picioarelor reglabile ale mesei Capacitatea raftului inferior: 25 kg Capacitate totală: 90 kg Oțel inoxidabil de înaltă calitate - igienic, durabil și ușor de curățat		
2.	Condiții de performanță și siguranță în exploatare Se va asigura asistență tehnică la montaj și PIF. Se vor prezenta intrucțiunile de exploatare în limba română.		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normativelor și standardelor în vigoare. Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de garanție (minim 2 ani)		
4.	Condiții de garanție și postgaranție Termenul de rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție.....30.....(zile) Durata de viață minim garantată.....2.....(ani) Durata minimă de garanție.....2.....(ani)		

5.	Alte condiții cu caracter tehnic Se va atașa fișa tehnică a corespondentei propunerii tehnice cu specificațiile impuse lui.		

PROIECTANT

SOCIETATEA COMERCIALĂ RO 33022684 YDA PROIECT CONSULTING SRL J22/605/2014 IAȘI ROMÂNIA

PRECIZARE: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1; În cazul în care contractantul de lucrări are ca obiect atât proiectarea cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 2 și 3 revine ofertantului.

Formular F5 - ECHIPAMENTE PARC RECREERE SI SPORT

FIȘA TEHNICĂ nr. D.11: *Masa pliabila 6-8 persoane*

Investiția: "Construire centru multifunctional pentru copii cu terenuri de sport si spatii pentru activitati recreative si culturale si asigurarea utilitatilor necesare, in comuna Ion Neculce, judetul Iasi"

Amplasamente: loc. Războieni, com. Ion Neculce, județul Iași, C.F. 61358, 61607

Beneficiar: Comuna Ion Neculce

Nr. crt.	Specificații tehnice și condiții impuse de proiectant	Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse	Producatorul sau Furnizorul
0.	1.	2.	3.
1.	Parametri tehnici și funcționali Masa pliabila rotunda are un blat gros din plastic (HDPE – polietilena de inalta densitate) si este ideala pentru sali de evenimente, restaurante de hotel si sali de festivitati. Masa pliabila rotunda este foarte usor de intretinut, de manipulat si transportat fiind pliabila si ocupand putin spatiu de depozitare. Masa pliabila rotunda cu picioare metalice pliabile, si cu blat realizat din polietilena de mare densitate cu protectie UV, rezistenta la socuri puternice, forte durabila si stabila, grosime blat 45mm. Picioarele sunt realizate din otel rezistent si vopsit in camp electrostatic, diametrul tevii fiind de 28mm. La baza picioarelor se afla dopuri din material anti-derapant, astfel incat o sa scapati de grija ca masa dumneavoastra o sa alunece pe suprafete lucioase. De asemenea este usor de transportat si depozitat, materialul blatului fiind igienic si usor de curatat. Este potrivita atat pentru spatii interioare cat si exterioare.		

	Formă: Rotundă Material: Oțel Polietilenă de înaltă densitate (HDPE) Culoare: alb Dimensiuni masă [mm]: ⌀ 1,500 x 740 Design pliabil: Da Capacitate de încărcare - capacitate maximă: 150 kg Dimensiuni (LxlxÎ): 150 X 150 X 74 cm Greutate: 20.1 kg		
2.	Condiții de performanță și siguranță în exploatare Se va asigura asistență tehnică la montaj și PIF. Se vor prezenta intrucțiunile de exploatare în limba română.		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normativelor și standardelor în vigoare. Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de garanție (minim 2 ani)		
4.	Condiții de garanție și postgaranție Termenul de rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție.....30.(zile) Durata de viață minim garantată.....2...(ani) Durata minimă de garanție.....2..(ani)		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic Se va atașa fișa tehnică a corespondentei propunerii tehnice cu specificațiile impuse lui.		

PROIECTANT

PRECIZARE: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1; În cazul în care contractantul de lucrări are ca obiect atât proiectarea cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 2 și 3 revine ofertantului.

Formular F5 - ECHIPAMENTE PARC RECREERE SI SPORT

FIȘA TEHNICĂ nr. D.12: *Saltea gimnastica*

Investiția: "Construire centru multifunctional pentru copii cu terenuri de sport si spatii pentru activitati recreative si culturale si asigurarea utilitatilor necesare, in comuna Ion Neculce, judetul Iasi"

Amplasamente: loc. Războieni, com. Ion Neculce, județul Iași, C.F. 61358, 61607

Beneficiar: Comuna Ion Neculce

Nr. crt.	Specificații tehnice și condiții impuse de proiectant	Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse	Producatorul sau Furnizorul
0.	1.	2.	3.
1.	Parametri tehnici și funcționali Saltea gimnastica scolara. Salteaua are dimensiunea 2 m x 1 m, grosime 10 cm. Husa saltelei este din piele sintetica (PU/PVC), deosebit de rezistenta, usor din intretinut (curatat) si igienica. Materialul din care este confecitonata husa este aderent pe parchet, este impermeabil astefel se poate curata foarte usor. Inchiderea husei se face cu fermoar ascuns. Buretele are densitate si elasticitate mare: 3045. Salteaua de gimnastica cu husa este recomandata pentru antrenamentele de gimnastica, pentru orele de sport din scoli dar si acasa sau in cabinetele de fizioterapie. Specificatii: Saltea scolara pentru gimnastica Dimensiuni: 200 x 100 m, grosime 10 cm Foarte rezistenta Material husa: Piele sintetica PVC/PU ultrarezistenta, cu fermoar Usor de intretinut si igienizat Burete: 30 kg/mp – densitate, elasticitate 45 Culori: albastra		
2.	Condiții de performanță și siguranță în exploatare Se va asigura asistență tehnică la montaj și PIF. Se vor prezenta intrucțiunile de exploatare în limba română.		

3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normativelor și standardelor în vigoare. Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de garanție (minim 2 ani)		
4.	Condiții de garanție și postgaranție Termenul de rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție.....30.(zile) Durata de viață minim garantată.....2...(ani) Durata minimă de garanție.....2..(ani)		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic Se va atașa fișa tehnică a corespondentei propunerii tehnice cu specificațiile impuse lui.		

PROIECTANT

SOCIETATEA COMERCIALĂ RO 33022684 YDA PROIECT CONSULTING SRL J22/605/2014 IAȘI, ROMÂNIA

PRECIZARE: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1; În cazul în care contractantul de lucrări are ca obiect atât proiectarea cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 2 și 3 revine ofertantului.

Formular F5 - ECHIPAMENTE PARC RECREERE SI SPORT

FIȘA TEHNICĂ nr. D.13: *Banca gimnastica*

Investiția: "Construire centru multifunctional pentru copii cu terenuri de sport si spatii pentru activitati recreative si culturale si asigurarea utilitatilor necesare, in comuna Ion Neculce, judetul Iasi"

Amplasamente: loc. Războieni, com. Ion Neculce, județul Iași, C.F. 61358, 61607

Beneficiar: Comuna Ion Neculce

Nr. crt.	Specificații tehnice și condiții impuse de proiectant	Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse	Producatorul sau Furnizorul
0.	1.	2.	3.
1.	Parametri tehnici și funcționali Banca gimnastica este construita in ateliere specializate, din cherestea de brad, care sunt vopsite cu lac ecologic pe baza de apa, fiind foarte solida si finisata la colturi, pentru prevenirea accidentarilor. Bancuta este foarte versatila aceasta putand fi folosita in pozitia inclinata atat pentru exercitii la spalier sau pe lada de gimnastica cat si intoarsa, servind ca si o barna pentru gimnastica, fiind ideala penru a fi folosita in salile pentru sport, sali de fitness sau cabinet de recuperare medicala, kinetoterapie si fizioterapie. Banca poate fi confectionata in 3 marimi standard de: 25x30x200cm; 25x30x300cm; 25x30x400cm, toate avand latimea la barna de 10cm. Caracteristici: Latime sezut 25 cm; Inaltime 30 cm; Latime barna 10 cm; Lungime 200 cm;		
2.	Condiții de performanță și siguranță în exploatare Se va asigura asistență tehnică la montaj și PIF. Se vor prezenta intrucțiunile de exploatare în limba română.		

3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normativelor și standardelor în vigoare. Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de garanție (minim 2 ani)		
4.	Condiții de garanție și postgaranție Termenul de rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție.....30.....(zile) Durata de viață minim garantată.....2.....(ani) Durata minimă de garanție.....2.....(ani)		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic Se va atașa fișa tehnică a corespondentei propunerii tehnice cu specificațiile impuse lui.		

PROIECTANT

SOCIETATEA COMERCIALĂ RO 33022684 YDA PROIECT CONSULTING SRL J22/605/2014 IAȘI - ROMÂNIA

PRECIZARE: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1; În cazul în care contractantul de lucrări are ca obiect atât proiectarea cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 2 și 3 revine ofertantului.

Formular F5 - ECHIPAMENTE PARC RECREERE SI SPORT

FIȘA TEHNICĂ nr. D.14: *Spalier gimnastica*

Investiția: "Construire centru multifunctional pentru copii cu terenuri de sport si spatii pentru activitati recreative si culturale si asigurarea utilitatilor necesare, in comuna Ion Neculce, judetul Iasi"

Amplasamente: loc. Războieni, com. Ion Neculce, județul Iași, C.F. 61358, 61607

Beneficiar: Comuna Ion Neculce

Nr. crt.	Specificații tehnice și condiții impuse de proiectant	Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse	Producatorul sau Furnizorul
0.	1.	2.	3.
1.	<u>Parametri tehnici și funcționali</u> Spalier gimnastica si recuperare medicala 220/80 cm lacuit cu 10 trepte Recomandat pentru cabinetele de kinetoterapie, sali de sport precum si locuinte. Lateralele spalierului sunt realizate din lemn masiv de brad/molid sau pin cu grosimea acestora de aproximativ 105 x 45 mm. Barele transversale sunt realizate in intregime din lemn de fag si sunt imbinate si fixate in doua puncte pe fiecare parte cu holzsuruburi. Spalierul contine 10 bare ovale din fag, cu diametrul de 760 x 40 x 30 mm. Este ideal si recomandat pentru recuperare medicala acasa sau in cabinetul de kinetoterapie. Spalierul se livreaza asamblat cu distantierele montate si este insotit de elemetele de prindere pe perete. Spalierul de gimnastica in varianta cu laterale din brad poate fi utilizat de persoane cu o greutate de maxim 120 kg. Continut colet: – Spalier cu laterale din brad 220/80 cm lacuit cu 10 trepte – 4 coltare metalice. – 4 holzuruburi cu dibluri pentru beton – 20 holzsuruburi pentru fixarea coltarelor metalice pe partea de lemn – Certificat de garantie – Schita de montaj		

2.	Condiții de performanță și siguranță în exploatare Se va asigura asistență tehnică la montaj și PIF. Se vor prezenta intrucțiunile de exploatare în limba română.		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normativelor și standardelor în vigoare. Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de garanție (minim 2 ani)		
4.	Condiții de garanție și postgaranție Termenul de rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție.....30...(zile) Durata de viață minim garantată.....2....(ani) Durata minimă de garanție.....2...(ani)		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic Se va atașa fișa tehnică a corespondentei propunerii tehnice cu specificațiile impuse lui.		

PROIECTANT

SOCIETATEA COMERCIALĂ RO 33022684 YDA PROIECT CONSULTING SRL J22/605/2014 IAȘI - ROMÂNIA

PRECIZARE: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1; În cazul în care contractantul de lucrări are ca obiect atât proiectarea cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 2 și 3 revine ofertantului.

Formular F5 - ECHIPAMENTE PARC RECREERE SI SPORT

FIȘA TEHNICĂ nr. D.15: *Stepper fitness*

Investiția: "Construire centru multifunctional pentru copii cu terenuri de sport si spatii pentru activitati recreative si culturale si asigurarea utilitatilor necesare, in comuna Ion Neculce, judetul Iasi"

Amplasamente: loc. Războieni, com. Ion Neculce, județul Iași, C.F. 61358, 61607

Beneficiar: Comuna Ion Neculce

Nr. crt.	Specificații tehnice și condiții impuse de proiectant	Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse	Producatorul sau Furnizorul
0.	1.	2.	3.
1.	Parametri tehnici și funcționali Sport: Sală și fitness Culoare dominantă: negru Sezon: Tot anul Detalii despre produs Înălțimea de: 10 cm, 20 cm Lungime: 78 cm Lățime: 30 cm Material: Polipropilenă, Cauciuc termoplastic (TPR) Suprafață antiderapantă: Da Ajustare înălțime: Da		
2.	Condiții de performanță și siguranță în exploatare Se va asigura asistență tehnică la montaj și PIF. Se vor prezenta intrucțiunile de exploatare în limba română.		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normativelor și standardelor în vigoare. Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de garanție (minim 2 ani)		
4.	Condiții de garanție și postgaranție Termenul de rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție.....**30**..(zile) Durata de viață minim garantată.....**2**....(ani) Durata minimă de garanție.....**2**....(ani)		

5.	Alte condiții cu caracter tehnic Se va atașa fișa tehnică a corespondentei propunerii tehnice cu specificațiile impuse lui.		

PROIECTANT

SOCIETATEA COMERCIALĂ RO 33022684 YDA PROIECT CONSULTING SRL J22/605/2014 IAȘI - ROMÂNIA

PRECIZARE: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1; În cazul în care contractantul de lucrări are ca obiect atât proiectarea cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 2 și 3 revine ofertantului.

Formular F5 - ECHIPAMENTE PARC RECREERE SI SPORT

FIȘA TEHNICĂ nr. D.16: *Suport sac de box*

Investiția: "Construire centru multifunctional pentru copii cu terenuri de sport si spatii pentru activitati recreative si culturale si asigurarea utilitatilor necesare, in comuna Ion Neculce, judetul Iasi"

Amplasamente: loc. Războieni, com. Ion Neculce, județul Iași, C.F. 61358, 61607

Beneficiar: Comuna Ion Neculce

Nr. crt.	Specificații tehnice și condiții impuse de proiectant	Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse	Producatorul sau Furnizorul
0.	1.	2.	3.
1.	Parametri tehnici și funcționali Suportul pentru box poate ajuta la îmbunătățirea loviturii, a vitezei și a coordonării, permițând practicanților să exerseze și să dezvolte tehnici de lovire. Acest suport de box iclude un cadru de oțel, un sac de box, para de box și platforma pentru aceasta. Poate fi folosit atât acasă, cât și la sala de gimnastică. Suportul este fabricat din oțel dur, care va garanta un antrenament în siguranță. La capătul piciorului există o bară de protecție neagră, unde de pot adăuga greutăți pentru a menține suportul mai stabil, chiar și pe suprafețe denivelate sau alunecoase. Culoare: negru și roșu Material: Oțel Dimensiuni: 136 x 106 x 203 cm (L x W x H) Tub principal: 45 x 45 x 1,5 mm Înălțime utilizator: 140-190 cm Para de viteză: Φ 16 x 28 cm Sac de box: 29 x 81 cm (Φ x H), cu greutatea de 20 kg Greutate netă: 42 kg Material: Poliuretan: 100%		

2.	<u>Condiții de performanță și siguranță în exploatare</u> Se va asigura asistență tehnică la montaj și PIF. Se vor prezenta intrucțiunile de exploatare în limba română.		
3.	<u>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</u> Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normativelor și standardelor în vigoare. Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de garanție (minim 2 ani)		
4.	<u>Condiții de garanție și postgaranție</u> Termenul de rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție.....**30**.(zile) Durata de viață minim garantată.....**2**...(ani) Durata minimă de garanție.....**2**..(ani)		
5.	<u>Alte condiții cu caracter tehnic</u> Se va atașa fișa tehnică a corespondentei propunerii tehnice cu specificațiile impuse lui.		

PROIECTANT

SOCIETATEA COMERCIALĂ RO 33022684 YDA PROIECT CONSULTING SRL J22/605/2014 IAȘI - ROMÂNIA

PRECIZARE: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1; În cazul în care contractantul de lucrări are ca obiect atât proiectarea cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 2 și 3 revine ofertantului.

Formular F5 - ECHIPAMENTE PARC RECREERE SI SPORT

FIȘA TEHNICĂ nr. D.17: *Sac de box 10 kg*

Investiția: "Construire centru multifunctional pentru copii cu terenuri de sport si spatii pentru activitati recreative si culturale si asigurarea utilitatilor necesare, in comuna Ion Neculce, judetul Iasi"

Amplasamente: loc. Războieni, com. Ion Neculce, județul Iași, C.F. 61358, 61607

Beneficiar: Comuna Ion Neculce

Nr. crt.	Specificații tehnice și condiții impuse de proiectant	Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse	Producatorul sau Furnizorul
0.	1.	2.	3.
1.	Parametri tehnici și funcționali Sac de box conceput pentru exersarea corecta a loviturilor cu piciorul. Este potrivit pentru box, kickboxing si alte sporturi de lupta. Sacul este atarnat de trei lanturi de otel cu carabina. Sacul are o greutate de 10 kg, materialul din care este realizat este piele sintetica pentru o durabilitate ridicata iar umplutura este din piele si material textil utilizabil pentru uz casnic. Sacul de box este ideal pentru copii avand dimensiuni reduse de constructie daca doresc performanta de mici. Greutate sac: 10 kg Material: piele sintetica Inaltimea sacului: 55 cm Diametru sacului: 23 cm Umplutura: piele si material textil		
2.	Condiții de performanță și siguranță în exploatare Se va asigura asistență tehnică la montaj și PIF. Se vor prezenta intrucțiunile de exploatare în limba română.		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normativelor și standardelor în vigoare. Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de garanție (minim 2 ani)		

4.	<u>Condiții de garanție și postgaranție</u> Termenul de rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție.....30.....(zile) Durata de viață minim garantată.....2.....(ani) Durata minimă de garanție.....2.....(ani)		
5.	<u>Alte condiții cu caracter tehnic</u> Se va atașa fișa tehnică a corespondentei propunerii tehnice cu specificațiile impuse lui.		

PROIECTANT

SOCIETATEA COMERCIALĂ RO 33022684 YDA PROIECT CONSULTING SRL J22/605/2014 IAȘI - ROMÂNIA

PRECIZARE: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1; În cazul în care contractantul de lucrări are ca obiect atât proiectarea cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 2 și 3 revine ofertantului.

Formular F5 - ECHIPAMENTE PARC RECREERE SI SPORT

FIȘA TEHNICĂ nr. D.18: *Sac de box 30 kg*

Investiția: "Construire centru multifunctional pentru copii cu terenuri de sport si spatii pentru activitati recreative si culturale si asigurarea utilitatilor necesare, in comuna Ion Neculce, judetul Iasi"

Amplasamente: loc. Războieni, com. Ion Neculce, județul Iași, C.F. 61358, 61607

Beneficiar: Comuna Ion Neculce

Nr. crt.	Specificații tehnice și condiții impuse de proiectant	Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse	Producatorul sau Furnizorul
0.	1.	2.	3.
1.	Parametri tehnici și funcționali Sacul de box 30 kg Negru/Alb este un produs de calitate potrivit chiar si pentru cei mai pretentiosi utilizatori. Fabricat din piele sintetica durabila, acest sac de box are tinte imprimate care va permit sa va imbunatatiti precizia loviturilor, ducand antrenamentul la un alt nivel. Sacul de box este extrem de durabil si poate rezista celor mai dure lovituri de pumni. Umplut cu carpe textile, sacu de box cantareste 30 kg. Sacul de box 30 kg Negru/Alb are un inel de otel pe partea de jos, care va permite sa atasati sacul de podea, facandu-l si mai stabil. Specificatii tehnice: Sac de box din piele sintetica de calitate Are lanturi pentru agatare Inel de agatare in partea de jos care va permite sa atasati sacul de podea Potrivit pentru praticarea a tot felul de lovituri de pumni si picioare Tinte printate pentru imbunatarirea preciziei loviturilor Potrivit atat pentru boxeori incepatori cat si pentru experimentati Inaltime sac: 120 cm Diametru sac: 35 cm Greutate: 30 kg Material exterior: piele sintetica Material umplutura: carpe textile		

2.	Condiții de performanță și siguranță în exploatare Se va asigura asistență tehnică la montaj și PIF. Se vor prezenta intrucțiunile de exploatare în limba română.		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normativelor și standardelor în vigoare. Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de garanție (minim 2 ani)		
4.	Condiții de garanție și postgaranție Termenul de rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție.....**30**.....(zile) Durata de viață minim garantată.....**2**.....(ani) Durata minimă de garanție.....**2**.....(ani)		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic Se va atașa fișa tehnică a corespondentei propunerii tehnice cu specificațiile impuse lui.		

PROIECTANT

SOCIETATEA COMERCIALĂ RO 33022684 YDA PROIECT CONSULTING SRL J22/605/2014 IAȘI - ROMÂNIA

PRECIZARE: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1; În cazul în care contractantul de lucrări are ca obiect atât proiectarea cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 2 și 3 revine ofertantului.

Formular F5 - ECHIPAMENTE PARC RECREERE SI SPORT

FIȘA TEHNICĂ nr. D.19: *Manusi de box*

Investiția: "Construire centru multifunctional pentru copii cu terenuri de sport si spatii pentru activitati recreative si culturale si asigurarea utilitatilor necesare, in comuna Ion Neculce, judetul Iasi"

Amplasamente: loc. Războieni, com. Ion Neculce, județul Iași, C.F. 61358, 61607

Beneficiar: Comuna Ion Neculce

Nr. crt.	Specificații tehnice și condiții impuse de proiectant	Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse	Producatorul sau Furnizorul
0.	1.	2.	3.
1.	Parametri tehnici și funcționali Material: piele de inalta calitate, captuseala interioara integrata din poliuretan de inalta densitate Caracteristici: Este mai confortabil de utilizat, nu este usor de deformat, are un efect de amortizare mai bun, reduce ranirea mainilor. Caracteristici: Calitate inalta: Manusile de box fabricate din piele de inalta calitate, captuseala interioara integrata din poliuretan de inalta densitate. Materialul din piele face ca manusile de antrenament de box sa fie durabile, de lunga durata si ultrarezistente. Aceste manusi de box sunt atragatoare si vor permite luptatorilor posibilitatea de a se exprima in timp ce fac ceva ce le place. Respirabil si confortabil: Gaurile de aer respirabil si captuseala va mentin mainile uscate si confortabile. Designul Velcro: mai larg este mai eficient pentru a se lipi de incheietura mainii si pentru a proteja incheietura mainii de ranire in timpul loviturilor.		
2.	Condiții de performanță și siguranță în exploatare Se va asigura asistență tehnică la montaj și PIF. Se vor prezenta intrucțiunile de exploatare în limba română.		

3.	<u>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</u> Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normativelor și standardelor în vigoare. Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de garanție (minim 2 ani)		
4.	<u>Condiții de garanție și postgaranție</u> Termenul de rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție.....**30**...(zile) Durata de viață minim garantată.....**2**...(ani) Durata minimă de garanție.....**2**...(ani)		
5.	<u>Alte condiții cu caracter tehnic</u> Se va atașa fișa tehnică a corespondentei propunerii tehnice cu specificațiile impuse lui.		

PROIECTANT

SOCIETATEA COMERCIALĂ RO 33022684 YDA PROIECT CONSULTING SRL J22/605/2014 IAȘI - ROMÂNIA

PRECIZARE: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1; În cazul în care contractantul de lucrări are ca obiect atât proiectarea cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 2 și 3 revine ofertantului.

Formular F5 - ECHIPAMENTE PARC RECREERE SI SPORT

FIȘA TEHNICĂ nr. D.20: *Casca de protectie box*

Investiția: "Construire centru multifunctional pentru copii cu terenuri de sport si spatii pentru activitati recreative si culturale si asigurarea utilitatilor necesare, in comuna Ion Neculce, judetul Iasi"

Amplasamente: loc. Războieni, com. Ion Neculce, județul Iași, C.F. 61358, 61607

Beneficiar: Comuna Ion Neculce

Nr. crt.	Specificații tehnice și condiții impuse de proiectant	Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse	Producatorul sau Furnizorul
0.	1.	2.	3.
1.	Parametri tehnici și funcționali Material: Piele sintetică de înaltă calitate pentru durabilitate și lejeritate. Protecție: Spuma de densitate medie absoarbe eficient impactul loviturilor. Orificii pentru Urechi: Asigură protecția auditivă fără a afecta capacitatea de auz. Ajustabilitate: Dotată cu bandă elastică și curea cu scai pentru o fixare sigură și confortabilă. Utilizare: Recomandată pentru antrenament și sparring în box, kickboxing, muay thai și alte sporturi de contact.		
2.	Condiții de performanță și siguranță în exploatare Se va asigura asistență tehnică la montaj și PIF. Se vor prezenta intrucțiunile de exploatare în limba română.		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normativelor și standardelor în vigoare. Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de garanție (minim 2 ani)		
4.	Condiții de garanție și postgaranție Termenul de rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție.....**30**...(zile) Durata de viață minim garantată.....**2**....(ani) Durata minimă de garanție.....**2**....(ani)		

5.	<u>Alte condiții cu caracter tehnic</u> Se va atașa fișa tehnică a corespondentei propunerii tehnice cu specificațiile impuse lui.		

PROIECTANT

SOCIETATEA COMERCIALĂ 33022684 YDA PROIECT CONSULTING SRL J22/605/2014 IAȘI - ROMÂNIA

PRECIZARE: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1; În cazul în care contractantul de lucrări are ca obiect atât proiectarea cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 2 și 3 revine ofertantului.

Formular F5 - ECHIPAMENTE PARC RECREERE SI SPORT

FIȘA TEHNICĂ nr. D.21: *Banca vestiar*

Investiția: "Construire centru multifunctional pentru copii cu terenuri de sport si spatii pentru activitati recreative si culturale si asigurarea utilitatilor necesare, in comuna Ion Neculce, judetul Iasi"

Amplasamente: loc. Războieni, com. Ion Neculce, județul Iași, C.F. 61358, 61607

Beneficiar: Comuna Ion Neculce

Nr. crt.	Specificații tehnice și condiții impuse de proiectant	Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse	Producatorul sau Furnizorul
0.	1.	2.	3.
1.	<u>Parametri tehnici și funcționali</u> Structura simpla si rigida. Cadru metalic. Sezut din lemn de brad. Capace din plastic pentru protectia pardoselii. Caracteristici tehnice: Bancuta pentru vestiar este realizata din teava 30x30x2 mm sudata. Bancuta este dotata cu 3 scanduri din lemn de brad slefuite si lacuite cu lac ecologic pe baza de apa. Vopsire electrostatica cu pulbere structurata antizgarieturi la 200°, culoare standard gri deschis Ral 7035. Date tehnice Tip mobilier Banca Lungime 1750 mm Adancime 300 mm Inaltime 400 mm Structura Profil metalic 30x30x2 mm		
2.	<u>Condiții de performanță și siguranță în exploatare</u> Se va asigura asistență tehnică la montaj și PIF. Se vor prezenta intrucțiunile de exploatare în limba română.		

3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normativelor și standardelor în vigoare. Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de garanție (minim 2 ani)		
4.	Condiții de garanție și postgaranție Termenul de rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție.....30.....(zile) Durata de viață minim garantată.....2.....(ani) Durata minimă de garanție.....2.....(ani)		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic Se va atașa fișa tehnică a corespondentei propunerii tehnice cu specificațiile impuse lui.		

PROIECTANT

SOCIETATEA COMERCIALĂ RO33022684 YDA PROIECT CONSULTING SRL J22/605/2014 IAȘI - ROMÂNIA

PRECIZARE: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1; În cazul în care contractantul de lucrări are ca obiect atât proiectarea cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 2 și 3 revine ofertantului.

Formular F5 - ECHIPAMENTE PARC RECREERE SI SPORT

FIȘA TEHNICĂ nr. D.22: *Vestiar*

Investiția: "Construire centru multifunctional pentru copii cu terenuri de sport si spatii pentru activitati recreative si culturale si asigurarea utilitatilor necesare, in comuna Ion Neculce, judetul Iasi"

Amplasamente: loc. Războieni, com. Ion Neculce, județul Iași, C.F. 61358, 61607

Beneficiar: Comuna Ion Neculce

Nr. crt.	Specificații tehnice și condiții impuse de proiectant	Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse	Producatorul sau Furnizorul
0.	1.	2.	3.
1.	Parametri tehnici și funcționali • vestiar fabricat din tabla cu o grosime de 0,7 mm • prevazut cu 4 usi dotate cu oglinda individuala • dotat cu bara umerase in fiecare cuseta • tip de incuietoare: butuc cilindru cu 2 chei pentru fiecare usa • vopsit in camp electroctastatic culoare standard gri RAL 7035 • usile sunt ranforsate pe interior cu un profil metalic care asigura intarirea si robustetea acestora • prevazut cu fante de aerisire ce permite o buna ventilatie a interiorului vestiarului • dimensiune: 600x500x1800 mm (Latime x Adancime x Inaltime) • greutate 37 kg • culoare: gri Tip vestiar: Vestiar Usi: Batante Material: Otel Dotari: Vestiar 4 casete 2x2 dotat cu bara umerase, oglinda individuala, suport eticheta pe usa pentru fiecare compartiment Greutate: 37 kg		

2.	Condiții de performanță și siguranță în exploatare Se va asigura asistență tehnică la montaj și PIF. Se vor prezenta intrucțiunile de exploatare în limba română.		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normativelor și standardelor în vigoare. Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de garanție (minim 2 ani)		
4.	Condiții de garanție și postgaranție Termenul de rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție.....**30**.....(zile) Durata de viață minim garantată.....**2**.....(ani) Durata minimă de garanție.....**2**.....(ani)		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic Se va atașa fișa tehnică a corespondentei propunerii tehnice cu specificațiile impuse lui.		

PROIECTANT

PRECIZARE: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1; În cazul în care contractantul de lucrări are ca obiect atât proiectarea cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 2 și 3 revine ofertantului.

Formular F5 - ECHIPAMENTE PARC RECREERE SI SPORT

FIȘA TEHNICĂ nr. D.23: *Calculator*

Investiția: "Construire centru multifunctional pentru copii cu terenuri de sport si spatii pentru activitati recreative si culturale si asigurarea utilitatilor necesare, in comuna Ion Neculce, judetul Iasi"

Amplasamente: loc. Războieni, com. Ion Neculce, județul Iași, C.F. 61358, 61607

Beneficiar: Comuna Ion Neculce

Nr. crt.	Specificații tehnice și condiții impuse de proiectant	Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse	Producatorul sau Furnizorul
0.	1.	2.	3.
1.	Parametri tehnici și funcționali Caracteristici generale Tip sistem: All in one PC Continut pachet: Mouse + Tastatura 1 x Sistem all in one Procesor Producator procesor: Intel® Tip procesor: i5 Frecventa nominala: 1.5 GHz - 2 GHz Frecventa Turbo Boost: 3.3 GHz - 4.4 GHz Cache: 12 MB Tehnologie procesor: 10 nm Procesor grafic integrat: Intel UHD Graphics Placa de baza Porturi Back panel: 1 x RJ-45, 1 x HDMI 1.4, 2 x USB 2.0, 1 x Power input, 2 x USB 3.2 Gen 2 Numar total sloturi memorie 2 Retea: 10/100/1000 Versiune Bluetooth: 5.1 Wireless: 802.11 ac 2x2 Capacitate stocare Tip stocare: SSD Capacitate SSD: 1 TB Numar Solid-State Drive: 1		

	Placa video Tip placa video: Integrata Producator placa video: Intel Model placa video: Chipset grafic integrat Carcasa & Sursa Tip carcasa: All In One Putere sursa: 90 W Sistem de racire procesor: Aer Afisare Tip display: LCD LED Anti-glare Rezolutie: 1920 x 1080 Camera WEB HD		
2.	Condiții de performanță și siguranță în exploatare Se va asigura asistență tehnică la montaj și PIF. Se vor prezenta intrucțiunile de exploatare în limba română.		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normativelor și standardelor în vigoare. Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de garanție (minim 2 ani)		
4.	Condiții de garanție și postgaranție Termenul de rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție.....30.....(zile) Durata de viață minim garantată.....2.....(ani) Durata minimă de garanție.....2.....(ani)		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic Se va atașa fișa tehnică a corespondentei propunerii tehnice cu specificațiile impuse lui.		

PROIECTANT

SOCIETATEA COMERCIALĂ 33022684 YDA PROIECT CONSULTING SRL J22/605/2014 IAȘI - ROMÂNIA

PRECIZARE: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1; În cazul în care contractantul de lucrări are ca obiect atât proiectarea cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 2 și 3 revine ofertantului.

Formular F5 - ECHIPAMENTE PARC RECREERE SI SPORT

FIȘA TEHNICĂ nr. D.24: *Imprimanta*

Investiția: "Construire centru multifunctional pentru copii cu terenuri de sport si spatii pentru activitati recreative si culturale si asigurarea utilitatilor necesare, in comuna Ion Neculce, judetul Iasi"

Amplasamente: loc. Războieni, com. Ion Neculce, județul Iași, C.F. 61358, 61607

Beneficiar: Comuna Ion Neculce

Nr. crt.	Specificații tehnice și condiții impuse de proiectant	Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse	Producatorul sau Furnizorul
0.	1.	2.	3.
1.	Parametri tehnici și funcționali Moduri de imprimare față-verso (Duplex): Automat Tehnologia tipăririi: Cu laser Funcții principale: Imprimare, Copiere, Scanare Imprimare: Monocrom Conectivitate: USB, Ethernet, Wi-Fi Rezoluția maximă: 600 x 600 dpi Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4): Până la 29 ppm Timp de încălzire: 6.9 secunde Timp de imprimare a primei pagini: 7 secunde Volum lunar de imprimare recomandat: 200 - 2.000 pagini ADF: Da, Automat Scanare: Duplex Automat Tip Scanare: Flatbed, ADF Copiere față-verso: Automat		
2.	Condiții de performanță și siguranță în exploatare Se va asigura asistență tehnică la montaj și PIF. Se vor prezenta intrucțiunile de exploatare în limba română.		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normativelor și standardelor în vigoare. Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de garanție (minim 2 ani)		

4.	Condiții de garanție și postgaranție Termenul de rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție.....30.....(zile) Durata de viață minim garantată.....2.....(ani) Durata minimă de garanție.....2.....(ani)		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic Se va atașa fișa tehnică a corespondentei propunerii tehnice cu specificațiile impuse lui.		

PROIECTANT

SOCIETATEA COMERCIALĂ CIF 33022684 YDA PROIECT CONSULTING SRL J22/605/2014 IAȘI ROMÂNIA

PRECIZARE: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1; În cazul în care contractantul de lucrări are ca obiect atât proiectarea cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 2 și 3 revine ofertantului.

Formular F5 - ECHIPAMENTE PARC RECREERE SI SPORT

FIȘA TEHNICĂ nr. D.25: *Biblioteca*

Investiția: "Construire centru multifunctional pentru copii cu terenuri de sport si spatii pentru activitati recreative si culturale si asigurarea utilitatilor necesare, in comuna Ion Neculce, judetul Iasi"

Amplasamente: loc. Războieni, com. Ion Neculce, județul Iași, C.F. 61358, 61607

Beneficiar: Comuna Ion Neculce

Nr. crt.	Specificații tehnice și condiții impuse de proiectant	Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse	Producatorul sau Furnizorul
0.	1.	2.	3.
1.	Parametri tehnici și funcționali Material: Folie, HDF (Placa fibrolemnoasa de mare densitate) Hârtie, PAL Material: Partea de sus: Folie, Hârtie, PAL Partea de jos: Folie, Hârtie, PAL Laterale: Folie, Hârtie, PAL Spate: HDF, Raft: Folie, Hârtie, PAL Culoare: Alb Dimensiune după asamblare: Lățime: 67 cm, Înălțime: 175 cm, Adâncime: 25 cm Greutate: 23 kg		
2.	Condiții de performanță și siguranță în exploatare Se va asigura asistență tehnică la montaj și PIF. Se vor prezenta intrucțiunile de exploatare în limba română.		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normativelor și standardelor în vigoare. Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de garanție (minim 2 ani)		

4.	Condiții de garanție și postgaranție Termenul de rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție.....30.....(zile) Durata de viață minim garantată.....2.....(ani) Durata minimă de garanție.....2.....(ani)		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic Se va atașa fișa tehnică a corespondentei propunerii tehnice cu specificațiile impuse lui.		

PROIECTANT

SOCIETATEA COMERCIALĂ RO 33022684 YDA PROIECT CONSULTING SRL J22/605/2014 IAȘI - ROMÂNIA

PRECIZARE: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1; În cazul în care contractantul de lucrări are ca obiect atât proiectarea cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 2 și 3 revine ofertantului.

Formular F5 - ECHIPAMENTE PARC RECREERE SI SPORT

FIȘA TEHNICĂ nr. D.26: *Pubela gunoi*

Investiția: "Construire centru multifunctional pentru copii cu terenuri de sport si spatii pentru activitati recreative si culturale si asigurarea utilitatilor necesare, in comuna Ion Neculce, judetul Iasi"

Amplasamente: loc. Războieni, com. Ion Neculce, județul Iași, C.F. 61358, 61607

Beneficiar: Comuna Ion Neculce

Nr. crt.	Specificații tehnice și condiții impuse de proiectant	Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse	Producatorul sau Furnizorul
0.	1.	2.	3.
1.	Parametri tehnici și funcționali Materia prima: polietilena de inalta densitate (HDPE). Grosimea containerului este de 4 mm (+/- 0,2 mm), greutatea sa goală este de minim 8,5 (+/- 5%) kg, capacitatea de colectare a gunoiului este de minim 48 kg. Rezistent UV. Sensibilitatea la lumină a vopselei utilizate va fi mare, estompând/decolorând în lumina soarelui Corpurile roților vor fi din polipropilenă, iar anvelopele de pe el vor fi din materiale rezistente la toate condițiile meteorologice. Axul roții va fi din material umplut galvanizat. Recipientele nu miros, sunt fabricate din materiale usor de curatat, nu sunt afectate de lumina soarelui si contin alcool, drojdie, otet, spirt de sare, acid, amoniac etc. Nu este afectat de substantele chimice corozive. Partea metalică a recipientului este galvanizată. Recipientul va fi rezistent la efectele șocurilor, efectele șocurilor nu vor provoca nicio deformare, modificarea dimensiunii și alte proprietăți. Corpul containerului este rezistent la cădere. Fără scurgeri, crăpare sau despicare Roți pentru containere cu diametrul de 200 mm Capacitatea de transport a roților este de cel puțin 150 kg. Dimensiunile prezentate mai sus sunt valori aproximative și poate exista o abatere de +/- 5% în măsurare		

	Dimensiuni: Lungime: 570 mm Latime: 460 mm Inaltime: 980 mm Greutate: 8,6 KG		
2.	Condiții de performanță și siguranță în exploatare Se va asigura asistență tehnică la montaj și PIF. Se vor prezenta intrucțiunile de exploatare în limba română.		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normativelor și standardelor în vigoare. Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de garanție (minim 2 ani)		
4.	Condiții de garanție și postgaranție Termenul de rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție.....**30**..(zile) Durata de viață minim garantată.....**2**...(ani) Durata minimă de garanție.....**2**...(ani)		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic Se va atașa fișa tehnică a corespondentei propunerii tehnice cu specificațiile impuse lui.		

PROIECTANT

SOCIETATEA COMERCIALĂ CUI RO 33022684 YDA PROIECT CONSULTING SRL J22/605/2014 IAȘI - ROMÂNIA

PRECIZARE: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1; În cazul în care contractantul de lucrări are ca obiect atât proiectarea cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 2 și 3 revine ofertantului.

Formular F5 - ECHIPAMENTE PARC RECREERE SI SPORT

FIȘA TEHNICĂ nr. D.27: *Aragaz electric*

Investiția: "Construire centru multifunctional pentru copii cu terenuri de sport si spatii pentru activitati recreative si culturale si asigurarea utilitatilor necesare, in comuna Ion Neculce, judetul Iasi"

Amplasamente: loc. Războieni, com. Ion Neculce, județul Iași, C.F. 61358, 61607

Beneficiar: Comuna Ion Neculce

Nr. crt.	Specificații tehnice și condiții impuse de proiectant	Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse	Producatorul sau Furnizorul
0.	1.	2.	3.
1.	Parametri tehnici și funcționali Caracteristici generale Tip alimentare: Electric Caracteristici plita Mod de alimentare plita: Inductie Numar zone de gatit: 4 Aprindere electrica: Da Indicator de caldura reziduala: Da Caracteristici cuptor Mod de alimentare cuptor: Electric Capacitate (l): 60 Clasa de eficienta energetica: A Timer: Da Autocuratare: Abur Grill: Electric Iluminare cuptor: Da Sistem de ventilare: Da Culoare: Inox Dimensiuni (L x A x I cm): 50 x 60 x 85 Greutate (Kg): 46.67		
2.	Condiții de performanță și siguranță în exploatare Se va asigura asistență tehnică la montaj și PIF. Se vor prezenta intrucțiunile de exploatare în limba română.		

3.	<u>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</u> Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normativelor și standardelor în vigoare. Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de garanție (minim 2 ani)		
4.	<u>Condiții de garanție și postgaranție</u> Termenul de rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție.....**30**.....(zile) Durata de viață minim garantată.....**2**.....(ani) Durata minimă de garanție.....**2**.....(ani)		
5.	<u>Alte condiții cu caracter tehnic</u> Se va atașa fișa tehnică a corespondentei propunerii tehnice cu specificațiile impuse lui.		

PROIECTANT

SOCIETATEA COMERCIALĂ RO 33022684 YDA PROIECT CONSULTING SRL J22/605/2014 IAȘI - ROMÂNIA

PRECIZARE: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1; În cazul în care contractantul de lucrări are ca obiect atât proiectarea cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 2 și 3 revine ofertantului.

Formular F5 - ECHIPAMENTE PARC RECREERE SI SPORT

FIȘA TEHNICĂ nr. D.28: *Etajera inox*

Investiția: "Construire centru multifunctional pentru copii cu terenuri de sport si spatii pentru activitati recreative si culturale si asigurarea utilitatilor necesare, in comuna Ion Neculce, judetul Iasi"

Amplasamente: loc. Războieni, com. Ion Neculce, județul Iași, C.F. 61358, 61607

Beneficiar: Comuna Ion Neculce

Nr. crt.	Specificații tehnice și condiții impuse de proiectant	Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse	Producatorul sau Furnizorul
0.	1.	2.	3.
1.	Parametri tehnici și funcționali Dimensiuni Lungime: 1200 mm Adâncime: 490 mm Înălțime: 1800 mm Grila de înălțime: 150 mm (11x) Picioare: 25 - 40 mm Picioare din oțel inoxidabil: Ø 30 mm Detalii Încărcarea totală maximă: 320 kg Încărcare maximă pe raft: 80 kg Rafturi 4 x netede Greutate: 26 kg		
2.	Condiții de performanță și siguranță în exploatare Se va asigura asistență tehnică la montaj și PIF. Se vor prezenta intrucțiunile de exploatare în limba română.		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normativelor și standardelor în vigoare. Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de garanție (minim 2 ani)		

4.	Condiții de garanție și postgaranție Termenul de rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție.....30.....(zile) Durata de viață minim garantată.....2.....(ani) Durata minimă de garanție.....2.....(ani)		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic Se va atașa fișa tehnică a corespondentei propunerii tehnice cu specificațiile impuse lui.		

PROIECTANT

SOCIETATEA COMERCIALĂ RO 33022684 YDA PROIECT CONSULTING SRL J22/605/2014 IAȘI - ROMÂNIA

PRECIZARE: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1; În cazul în care contractantul de lucrări are ca obiect atât proiectarea cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 2 și 3 revine ofertantului.

Formular F5 - ECHIPAMENTE PARC RECREERE SI SPORT

FIȘA TEHNICĂ nr. D.29: *Masa de lucru inox*

Investiția: "Construire centru multifunctional pentru copii cu terenuri de sport si spatii pentru activitati recreative si culturale si asigurarea utilitatilor necesare, in comuna Ion Neculce, judetul Iasi"

Amplasamente: loc. Războieni, com. Ion Neculce, județul Iași, C.F. 61358, 61607

Beneficiar: Comuna Ion Neculce

Nr. crt.	Specificații tehnice și condiții impuse de proiectant	Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse	Producatorul sau Furnizorul
0.	1.	2.	3.
1.	Parametri tehnici și funcționali Masă de lucru cu bază și raft intermediar Baza și raftul intermediar pot fi folosite independent unul de celălalt Înălțimea ideală de lucru de 870 mm cu construcție cu șurub Margini rotunjite În plus, pot fi montate sertare individuale, precum și mese de sertare și cutii de gunoi Ușor de curățat Corp din Oțel inoxidabil de înaltă calitate Suprafața de lucru Suprafața de lucru fără înălțime 60 mm mm blat de lucru Plăci de lucru armate cu MDF Omega Plită din oțel inoxidabil cu pereți dubli Capacitate totală: 400 kg Parti mobile Picioare pentru picioare din profil pătrat Profilul pătrat 40 x 40 mm Plăcuțe izolate fonic Picioare reglabile pe înălțime Dimensiuni Dimensiuni externe L x A x Î: 1.200 mm x 800 mm x 870 mm Înălțimea maximă, inclusiv picioare: 900 mm		

	Accesorii opționale Se poate combina cu module încorporate dedesubt, cu sertare și găleată pentru gunoi		
2.	Condiții de performanță și siguranță în exploatare Se va asigura asistență tehnică la montaj și PIF. Se vor prezenta intrucțiunile de exploatare în limba română.		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normativelor şi standardelor în vigoare. Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de garanție (minim 2 ani)		
4.	Condiții de garanție și postgaranție Termenul de rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție.....30.....(zile) Durata de viață minim garantată.....2.....(ani) Durata minimă de garanție.....2.....(ani)		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic Se va atașa fișa tehnică a corespondentei propunerii tehnice cu specificațiile impuse lui.		

PROIECTANT

SOCIETATEA COMERCIALĂ RO 33022684 YDA PROIECT CONSULTING SRL J22/605/2014 IAȘI - ROMÂNIA

PRECIZARE: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1; În cazul în care contractantul de lucrări are ca obiect atât proiectarea cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 2 și 3 revine ofertantului.

Formular F5 - ECHIPAMENTE PARC RECREERE SI SPORT

FIȘA TEHNICĂ nr. D.30: *Dulap de lucru inox*

Investiția: "Construire centru multifunctional pentru copii cu terenuri de sport si spatii pentru activitati recreative si culturale si asigurarea utilitatilor necesare, in comuna Ion Neculce, judetul Iasi"

Amplasamente: loc. Războieni, com. Ion Neculce, județul Iași, C.F. 61358, 61607

Beneficiar: Comuna Ion Neculce

Nr. crt.	Specificații tehnice și condiții impuse de proiectant	Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse	Producatorul sau Furnizorul
0.	1.	2.	3.
1.	Parametri tehnici și funcționali Dimensiuni Lățime: 1.200 mm Adâncime: 600 mm Înălțime: 970 mm Backsplash Adâncime: 20 mm Înălțime: 100 mm Dimensiuni etaj intermediar Lățime: 1.108 mm Adâncime: 482 mm Inaltime: 40 mm Detalii Înălțimea maximă, inclusiv picioarele și înălțimea: 1.000 mm Uși glisante: 2 Grosimea gropii de lucru: 60 mm Capacitate de încărcare de până la 500 kg. Sarcina maxima polita intermediara: 75 kg Greutate: 85 kg		
2.	Condiții de performanță și siguranță în exploatare Se va asigura asistență tehnică la montaj și PIF. Se vor prezenta intrucțiunile de exploatare în limba română.		

3.	<u>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</u> Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normativelor și standardelor în vigoare. Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de garanție (minim 2 ani)		
4.	<u>Condiții de garanție și postgaranție</u> Termenul de rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție.....**30**.....(zile) Durata de viață minim garantată.....**2**....(ani) Durata minimă de garanție.....**2**...(ani)		
5.	<u>Alte condiții cu caracter tehnic</u> Se va atașa fișa tehnică a corespondentei propunerii tehnice cu specificațiile impuse lui.		

PROIECTANT

SOCIETATEA COMERCIALĂ RO 33022684 YDA PROIECT CONSULTING SRL J22/605/2014 IAȘI - ROMÂNIA

PRECIZARE: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1; În cazul în care contractantul de lucrări are ca obiect atât proiectarea cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 2 și 3 revine ofertantului.

Formular F5 - ECHIPAMENTE PARC RECREERE SI SPORT

FIȘA TEHNICĂ nr. D.31: *Frigider otel*

Investiția: "Construire centru multifunctional pentru copii cu terenuri de sport si spatii pentru activitati recreative si culturale si asigurarea utilitatilor necesare, in comuna Ion Neculce, judetul Iasi"

Amplasamente: loc. Războieni, com. Ion Neculce, județul Iași, C.F. 61358, 61607

Beneficiar: Comuna Ion Neculce

Nr. crt.	Specificații tehnice și condiții impuse de proiectant	Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse	Producatorul sau Furnizorul
0.	1.	2.	3.
1.	<u>Parametri tehnici și funcționali</u> Dimensiuni Lățime: 775 mm Adâncime: 723 mm Înălțime: 1.840 mm Dimensiuni interne Lățime: 690 mm Adâncime: 570 mm Înălțime: 1.630 mm Detalii Tipul dispozitivului: Frigider Volum brut: 600 l Tipul ușii: ușă completă Volum: 61dB Răcire Factor de răcire: răcire prin convecție Agent de răcire: R600a / 145 g Temperatura: 0 °C la 8 °C Cerințe de alimentare Conexiune: electrică Putere: 228 Watt Tensiune: 230V		

	Frecvență: 50 Hz Greutate: 109 kg		
2.	<u>Condiții de performanță și siguranță în exploatare</u> Se va asigura asistență tehnică la montaj și PIF. Se vor prezenta intrucțiunile de exploatare în limba română.		
3.	<u>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</u> Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normativelor și standardelor în vigoare. Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de garanție (minim 2 ani)		
4.	<u>Condiții de garanție și postgaranție</u> Termenul de rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție.....30.....(zile) Durata de viață minim garantată.....2.....(ani) Durata minimă de garanție.....2.....(ani)		
5.	<u>Alte condiții cu caracter tehnic</u> Se va atașa fișa tehnică a corespondentei propunerii tehnice cu specificațiile impuse lui.		

PROIECTANT

SOCIETATEA COMERCIALĂ YDA PROIECT CONSULTING SRL J22/605/2014 ROMÂNIA

PRECIZARE: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1; În cazul în care contractantul de lucrări are ca obiect atât proiectarea cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 2 și 3 revine ofertantului.

Formular F5 - ECHIPAMENTE PARC RECREERE SI SPORT

FIȘA TEHNICĂ nr. D.32: *Hota inox*

Investiția: "Construire centru multifunctional pentru copii cu terenuri de sport si spatii pentru activitati recreative si culturale si asigurarea utilitatilor necesare, in comuna Ion Neculce, judetul Iasi"

Amplasamente: loc. Războieni, com. Ion Neculce, județul Iași, C.F. 61358, 61607

Beneficiar: Comuna Ion Neculce

Nr. crt.	Specificații tehnice și condiții impuse de proiectant	Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse	Producatorul sau Furnizorul
0.	1.	2.	3.
1.	<u>Parametri tehnici și funcționali</u> Clasa de eficiență energetică: B Filtru de grăsime din aluminiu Zgomot de funcționare redus - 74 dB la putere maximă Set montaj cu suporturi de perete, șuruburi și prize Putere: 213W Alimentare: AC 220-240V, 50/60 Hz		
2.	<u>Condiții de performanță și siguranță în exploatare</u> Se va asigura asistență tehnică la montaj și PIF. Se vor prezenta intrucțiunile de exploatare în limba română.		
3.	<u>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</u> Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normativelor și standardelor în vigoare. Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de garanție (minim 2 ani)		
4.	<u>Condiții de garanție și postgaranție</u> Termenul de rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție.....**30**...(zile) Durata de viață minim garantată.....**2**...(ani) Durata minimă de garanție.....**2**...(ani)		

5.	<u>Alte condiții cu caracter tehnic</u> Se va atașa fișa tehnică a corespondentei propunerii tehnice cu specificațiile impuse lui.		

PROIECTANT

PRECIZARE: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1; În cazul în care contractantul de lucrări are ca obiect atât proiectarea cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 2 și 3 revine ofertantului.